

ÍNDICE



LÍNEA BASIC **2**

- Incoloros
- Colores en masa
- Colores satinados
- Colores inyectados

LÍNEA TECHNOLOGY **8**


- Otros formatos
- Control de la luz
- Antibala
- Aislamiento térmico
- Resistentes al fuego
- Pisables
- Baldosas
- Fotovoltaicos

LÍNEA DESIGN **12**

- Doric
- Vistabrick
- Opal
- Vetropieno

ACCESORIOS **14**

N.E.G (Nippon Electric Glass) **16**



LÍNEA BASIC



INCOLOROS



BSW



BSWLIN



BSWCUR



BSW1/2



α BSW90

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSW	1919/8 Wave	10	19x19x8	360
BSWLIN	1919/8 Wave Terminal Lineal (End)	10	19x19x8	360
BSWCUR	1919/8 Wave Terminal Curvo (DoubleEnd)	10	19x19x8	360
BSW1/2	1909/8 Wave	10	19x9x8	720
α BSW90	19/8 Wave Corner 90°	9	19x13,2x8	324



BSWCRN



BSWALL



BSCL



BSCL1/2

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSWCRN	19/8 Wave Corner (fusionado a alta temp.)	6	19x8	360
BSWALL	19/8 Wave Allbend 22,5° (fusionado a alta temp.)	6	19x8	360
BSCL	1919/8 Clearview	10	19x19x8	360
BSCL1/2	1919/8 Clearview (1/2 Bloque)	10	19x9x8	360




BSAR



BSARLIN



BSARCUR



BSAR1/2



BSARCRN



BSARALL

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSAR	1919/8 Arctic (Satinado Interior)	10	19x19x8	360
BSARLIN	1919/8 Arctic Terminal Lineal	10	19x19x8	360
BSARCUR	1919/8 Arctic Terminal Curvo	10	19x19x8	360
BSAR1/2	1909/8 Arctic (1/2 Bloque)	10	19x9x8	720
BSARCRN	19/8 Arctic Corner (fusionado a alta temp.)	6	19x8	360
BSARALL	19/8 Arctic Allbend 22,5° (fusionado a alta temp.)	6	19x8	360

α = artículo en liquidación.

LÍNEA BASIC



INCOLOROS



BSWST*



BSW1/2ST*



BSCLST*



BSCL1/2ST*

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSWST	1919/8 Wave Satinado (a la arena) 2L*	10	19x19x8	360
BSW1/2ST	1909/8 Wave Satinado 2L*	10	19x9x8	720
BSCLST	1919/8 Clearview Satinado (a la arena) 2L*	10	19x19x8	360
BSCL1/2ST	1909/8 Clearview Satinado 2L*	10	19x9x8	720



BSXS



BSXL



BSPA



BSPY



BSSV

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSXS	1919/8 Cross Small (XS)	10	19x19x8	360
BSXL	1919/8 Cross Large (XL)	10	19x19x8	360
BSPA	1919/8 Paralline	10	19x19x8	360
BSPY	1919/8 Pyramid	10	19x19x8	360
BSSV	1919/8 Savona	10	19x19x8	360



BSDI



BSLO



BSDE



BSST



BSMI

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSDI	1919/8 Digona	10	19x19x8	360
BSLO	1919/8 Lozenge	10	19x19x8	360
BSDE	1919/8 Deco	10	19x19x8	360
BSST	1919/8 Stella	10	19x19x8	360
BSMI	1919/8 Midarc	10	19x19x8	360

*Disponibile también con acabado satinado (a la arena) por 1 lado, sólo sobre pedido.

LÍNEA BASIC



INCOLOROS



BSOP



BSSP



BSMY



BSIN



BSCU

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
BSOP	1919/8 Optical	10	19x19x8	360
BSSP	1919/8 Sponge	10	19x19x8	360
BSMY	1919/8 Maya	10	19x19x8	360
BSIN	1919/8 Inca	10	19x19x8	360
BSCU	1919/8 Cuneis	10	19x19x8	360



BSMA



BSSA



BSAL



BSSO



BSWAR



<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
BSMA	1919/8 Marina	10	19x19x8	360
BSSA	1919/8 Samba	10	19x19x8	360
BSAL	1919/8 Alpha	10	19x19x8	360
BSSO	1919/8 Sona	10	19x19x8	360
BSWAR	1919/8 Janus (1/2 Wave + 1/2 Arctic)	10	19x19x8	360

LÍNEA BASIC



COLORES EN MASA (APTOS INT/EXT)



BSWCO



BSWAZ



BSWVE



BSWTU



BSWRS



BSWBR



BSWGR

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSWCO	1919/8 Wave Cobalto (Blue)	10	19x19x8	360
BSWAZ	1919/8 Wave Azul (Azur)	10	19x19x8	360
BSWVE	1919/8 Wave Verde (Green)	10	19x19x8	360
BSWTU	1919/8 Wave Turquesa (Turquoise)	10	19x19x8	360
BSWRS	1919/8 Wave Rosa (Pink)	10	19x19x8	360
BSWBR	1919/8 Wave Bronce (Brown)	10	19x19x8	360
BSWGR	1919/8 Wave Gris (Gray)	10	19x19x8	360



BSWLINAZ



BSWCURAZ



BSWLINVE



BSWCURVE

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSWLINAZ	1919/8 Wave End Azul	10	19x19x8	360
BSWCURAZ	1919/8 Wave Double End Azul	10	19x19x8	360
BSWLINVE	1919/8 Wave End Verde	10	19x19x8	360
BSWCURVE	1919/8 Wave Double End Verde	10	19x19x8	360



BSWLINRS



BSWCURRS



BSWLINBR



BSWCURBR

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
BSWLINRS	1919/8 Wave End Rosa	10	19x19x8	360
BSWCURRS	1919/8 Wave Double End Rosa	10	19x19x8	360
BSWLINBR	1919/8 Wave End Bronce	10	19x19x8	360
BSWCURBR	1919/8 Wave Double End Bronce	10	19x19x8	360

COLORES SATINADOS (APTOS INT/EXT)



BSWCOST



BSWAZST



BSWVEST



BSWTUST

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
BSWCOST	1919/8 Wave Cobalto (Blue) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360
BSWAZST	1919/8 Wave Azul (Azur) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360
BSWVEST	1919/8 Wave Verde (Green) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360
BSWTUST	1919/8 Wave Turquesa (Turquoise) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360



BSWRSST



BSWBRST



BSWGRST

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
BSWRSST	1919/8 Wave Rosa (Pink) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360
BSWBRST	1919/8 Wave Bronce (Brown) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360
BSWGRST	1919/8 Wave Gris (Grey) Satinado (a la arena) 2L	10	19x19x8	360



α BSARVE

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
α BSARVE	1919/8 Arctic Verde (Satinado Interior)(Weck)	6	19x19x8	380

α = artículo en liquidación.

LÍNEA BASIC



COLORES INYECTADOS (SOLO PARA USO INTERIOR)



INAMAR



INNARA



INROJO



INRUBI



INVIOL

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
INAMAR	1919/8 Wave Inyectado Amarillo (Yellow)	10	19x19x8	360
INNARA	1919/8 Wave Inyectado Naranja (Orange)	10	19x19x8	360
INROJO	1919/8 Wave Inyectado Rojo (Red)	10	19x19x8	360
INRUBI	1919/8 Wave Inyectado Rubí (Ruby)	10	19x19x8	360
INVIOL	1919/8 Wave Inyectado Violeta (Violet)	10	19x19x8	360



INNAZUL



INTURQ



INVERD



INBRON

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
INAZUL	1919/8 Wave Inyectado Azul (Blue)	10	19x19x8	360
INTURQ	1919/8 Wave Inyectado Turquesa (Turquoise)	10	19x19x8	360
INVERD	1919/8 Wave Inyectado Verde (Green)	10	19x19x8	360
INBRON	1919/8 Wave Inyectado Bronce (Brown)	10	19x19x8	360



INBLAN

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
INBLAN	1919/8 Clearview Inyectado Blanco (White)	10	19x19x8	360

OTROS FORMATOS



TC5W



α TC1914W



TC10W



TC11W



TC15W

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
TC5W	1919/5 Wave	10	19x19x5	560
α TC1914W	1914/5 Wave (Weck)	8	19x13,7x8	560
TC10W	1919/10 Wave	8	19x19x10	288
TC11W	1111/8 Wave	10	11,5x11,5x8	800
TC15W	1515/8 Wave	10	14,6x14,6x8	560



TC24W



TC24WST *



TC24CL



TC24CLST *



TC24KG

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
TC24W	2424/8 Wave	5	24x24x8	200
TC24WST	2424/8 Wave Satinado (a la arena) 2L*	5	24x24x8	200
TC24CL	2424/8 Clearview	5	24x24x8	200
TC24CLST	2424/8 Clearview Satinado (a la arena) 2L*	5	24x24x8	200
TC24KG	2424/8 Cross Small (KG)	5	24x24x8	200



TC2411W



TC2411WST *



TC2411CL



TC2411CLST *

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
TC2411W	2411/8 Wave	10	24x11x8	400
TC2411WST	2411/8 Wave Satinado (a la arena) 2L*	10	24x11x8	400
TC2411CL	2411/8 Clearview	10	24x11x8	400
TC2411CLST	2411/8 Clearview Satinado (a la arena) 2L*	10	24x11x8	400

α = artículo en liquidación.

*Disponible también con acabado satinado (a la arena) por 1 lado, sólo sobre pedido.

OTROS FORMATOS



TC30W



TC30WST *

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
TC30W	3030/10 Wave	3	29,8x29,8x9,8	108
TC30WST	3030/10 Wave Satinado (a la arena) 2L*	3	29,8x29,8x9,8	108



TC30CL



TC30CLST *

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
TC30CL	3030/10 Clearview	3	29,8x29,8x9,8	108
TC30CLST	3030/10 Clearview Satinado (a la arena) 2L*	3	29,8x29,8x9,8	108



TC30BKG



TC30ICE

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
TC30BKG	3030/10 Cross Large	3	29,8x29,8x9,8	108
TC30ICE	3030/10 Icescapes	3	29,8x29,8x9,8	108

*Disponible también con acabado satinado (a la arena) por 1 lado, sólo sobre pedido.

CONTROL DE LA LUZ / LIGHT CONTROL



TCDIR

TCDIF

Referencia	Descripción
TCDIR	1919/8 Luz Dirigida (Light Directing)
TCDIF	1919/8 Luz Difusa (Light Difusing)
TCBSH20W	BSH20 Wave (Antibala / Bullet Resistant)
TCBSH20OR	BSH20 Orsa (Antibala / Bullet Resistant)

ANTIBALA / BULLET RESISTANT



TCBSH20W

TCBSH20OR

Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
10	19x19x8	360
10	19x19x8	360
5	19x19x8	240
5	19x19x8	240

AISLAMIENTO TÉRMICO / THERMAL INSULATION



TCHTIW

TCHTIWST *

TCHTICL

TCHTICLST *

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
TCHTIW	1919/16 HTI Wave	4	19x19x16	120
TCHTIWST	1919/16 HTI Wave Satinado (a la arena) 2L*	4	19x19x16	120
TCHTICL	1919/16 HTI Clearview	4	19x19x16	120
TCHTICLST	1919/16 HTI Clearview Satinado (a la arena) 2L*	4	19x19x16	120

RESISTENTES AL FUEGO / FIRE RESISTANT



TC60EICL

TC60EICLST *

TC90EICL

TC90EICLST *

TCSSHW

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
TC60EICL	1919/16 60F Clearview	2	19x19x16	120
TC60EICLST	1919/16 60F Clearview Satinado (a la arena) 2L*	2	19x19x16	120
TC90EICL	1919/16 90F Clearview	2	19x19x16	120
TC90EICLST	1919/16 90F Clearview Satinado (a la arena) 2L*	2	19x19x16	120
TCSSHW	1919/10 30F Wave	4	19x19x10	144

*Disponible también con acabado satinado (a la arena) por 1 lado, sólo sobre pedido.

PISABLES



PSBGDOT *



PSBGCIRC19



PSB19



PSB117



PSB117SST1

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
PSBGDOT	BG 1919/8 Dots*	5	19x19x8	350
PSBGCIRC19	BG 1919/8 Circles	5	19x19x8	350
PSB19	B 1919/7 Circles (MF)	6	19x19x7	312
PSB117	B 1111/6 Clearview	20	11,7x11,7x6	900
PSB117ST1	B 1111/6 Clearview Satinado (a la arena) 1L	20	11,7x11,7x6	900



PSR117



PSR117ST1



PSR1910



PSR1910ST*



PSR195



PSR195ST1

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
PSR117	B R11/6 Clearview	20	Ø11,6x6	900
PSR117ST1	B R11/6 Clearview Satinado (a la arena) 1L	2	Ø11,6x6	900
PSR1910	Orbis BG 19/10	4	Ø19x10	240
PSR1910ST	Orbis BG 19/10 Satinado (a la arena) 2L*	4	Ø19x10	240
PSR195	Orbis BG 19/10	8	Ø19x5	480
PSR195ST1	Orbis BG 19/10 Satinado (a la arena) 1L	8	Ø19x5	480

BALDOSAS



PSBCIRC20



PSBPRIS20

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
PSBCIRC20	B 2020/2 Circles	10	20x20x2,2	600
PSBPRIS20	B 2020/2 Prisma	10	20x20x2,2	600
PVB117	PV B 1111/6 Photovoltaic	8	11,7x11,7x6	
PVR117	PV R 11/6 Photovoltaic	8	Ø11,7x6	

FOTOVOLTAICOS



PVB117



PVR117

*Disponibile también con acabado satinado (a la arena) por 1 lado, sólo sobre pedido.

DORIC



Q19DRC



Q19DRCMT



Q19DRCST1

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
Q19DRC	Q19 Doric	4	19x19x8	288
Q19DRCMT	Q19 Doric Metalizado	4	19x19x8	288
Q19DRCST1	Q19 Doric Satinado (a la arena) 1L	4	19x19x8	288

VISTABRICK



VB881



VB883



VB683



VB483

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
VB881	Vistabrick 881.5	6	19,7x19,7x4	288
VB883	Vistabrick 883	3	19,7x19,7x8	144
VB683	Vistabrick 683	4	14,6x19,7x8	180
VB483	Vistabrick 483	6	9,5x19,7x8	288



VB881S



VB883S

<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Un./box</u>	<u>Dimensiones (cm)</u>	<u>Un./Pallet</u>
VB881S	Vistabrick 881.5 Stippled	6	19,7x19,7x4	288
VB883S	Vistabrick 883 Stippled	3	19,7x19,7x8	144

LÍNEA DESIGN



OPAL



OPPL



OP884PL



OP884SL

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
OPPL	Opal 1919/8 Plain	10	19x19x8	360
OP884PL	Opal 884 Plain	8	19,7x19,7x9,8	288
OP884SL	Opal 884 Silk	8	19,7x19,7x9,8	288

VETROPIENO



VPN



VPBL



VPNO



VPSI

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
VPN	Vetropieno Neutro	5	24x11,7x8,3	300
VPBL	Vetropieno Azul	5	24x11,7x8,3	300
VPNO	Vetropieno Gris	5	24x11,7x8,3	300
VPSI	Vetropieno Bronce	5	24x11,7x8,3	300




VP1/2N



VP1/2BL



VP1/2NO



VP1/2SI

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
VP1/2N	Vetropieno 1/2 Neutro	10	12x11,7x8,3	600
VP1/2BL	Vetropieno 1/2 Azul	10	12x11,7x8,3	600
VP1/2NO	Vetropieno 1/2 Gris	10	12x11,7x8,3	600
VP1/2SI	Vetropieno 1/2 Bronce	10	12x11,7x8,3	600

ACCESORIOS



VENTANILLA CON MOSQUITERA (vent with mosquito net / janela / aerateurs)

Referencia	Dimensiones (cm)	Packing	Sustituye/Replaces
V3819	38x19	1 un/box	2 un. 1919/8
V4824	48x24	1 un/box	2 un. 2424/8
V1919	19x19	1 un/box	1 un. 1919/8
V2424	24x24	1 un/box	1 un. 2424/8



VENTANILLA BASCULANTE (rotating vent / janela / chassis)

Instalar con SEPU16 / Install with SEPU16 / Installer avec SEPU16

Referencia	Dimensiones (cm)	Packing	For / Para / Pour
B1919	21,7x23,5x9	1 un/box	1 un. 1919/8
B1939	21,7x43,5x9	1 un/box	2 un. 1919/8
B3939	41,7x43,5x9	1 un/box	4 un. 1919/8
B2424	26,7x28,5x9	1 un/box	1 un. 2424/8
B2449	26,7x52,7x9	1 un/box	2 un. 2424/8
B4949	51,5x52,5x9	1 un/box	4 un. 2424/8



SEPARADORES (spacers, croisillons)

Juntas varían según bloque / Joints vary as per block / Juntas variam dependendo bloco / Joints varient selon brique

Referencia	Tipo/Type/Modèle	Packing	Bloque/Block
SEP SB	SEP NORMAL	440/box	Basic
SEP T	SEP T	500/box	Basic



SEPARADOR UNIVERSAL (universal spacer / croisillon universal)

Referencia	Bloque x Junta/Brick x Joint	Packing	Bloque/Block
SEPU	8cm x 10mm	100/box	Basic/Pegasus
SEPU2	8cm x 2mm	100/box	Pegasus
SEPU5	8cm x 5mm	100/box	Pegasus
SEPU16	8cm x 16mm	100/box	Basic/Pegasus
SEPU10	10cm x 10mm	25/bag-100/box	Tech
SEPU510	5cm x 10mm	100/box	Tech



PEGABLOCK Mortero blanco / White mortar / Argamassa branca / Mortier blanc

Referencia	Kg	Packing
PB25	25Kg	56/pallet



PERFIL DE ANCLAJE GALVANIZADO (galvanized anchor, ancaixe galvanizado, ancrage galvanisé)

Referencia	Packing
PA	50 un/box

VARILLA GALVANIZADA (galvanized reinforcing)


Referencia	Packing	Dimensiones
VG	40 un/pack	200cmx4mm Ø

VARILLA INOX (stainless reinforcing, armature inox)

Referencia	Packing	Dimensiones
VINOX	50 un/pack	200cmx6mm Ø

JUNTA DE DILATACIÓN (expansion joint, j. de dilatation)

Referencia	Packing	Dimensiones
EJ10M	3 un/pack	10mlx65mmx5mm



- A: Junta de dilatación
- B: Marco (hueco de obra)
- C: Perfil de anclaje
- D: Mortero
- E: Separador Universal
- F: Varilla galvanizada/inox
- G: Sellado elástico
- H: Emulsión o cinta asfáltica


ACCESORIOS



SISTEMA CLIPS

PERFIL "U"

Referencia	Type/Tipo	Packing
BU70	Perfil "U" 100cm Blanco/White	6/pack
BU71	Perfil "U" 200cm Blanco/White	6/pack
BU72	Perfil "U" 100cm Plata/Silver	6/pack
BU73	Perfil "U" 200cm Plata/Silver	6/pack



CLIPS

Referencia	Type/Tipo	Packing
BU01	Clips: para guías de 8cm	100/box

GUÍA VERTICAL BASIC & TECH (3mm)

Referencia	Type/Tipo	Packing	Bloque/Block
BU02	Guía Vertical: 19x8x3mm (junta)	100/box	Basic
BU03	Guía Vertical: 24x8x3mm (junta)	10/box	Tech



GUÍA HORIZONTAL BASIC & TECH (3mm)

Referencia	Type/Tipo	Packing	Bloque/Block
BU04	Guía Horizontal: 100x8x3mm (junta)	10 un/pack	Basic/Tech
BU05	Guía Horizontal: 200x8x3mm (junta)	10 un/pack	Basic/Tech
BU06	Guía Horizontal: 300x8x3mm (junta)	10 un/pack	Basic/Tech
BU07	Guía Horizontal: 400x8x3mm (junta)	10 un/pack	Basic/Tech



SILICONA / SILICONE

Referencia	Type/Tipo	Packing
BU08	Silicona Agarre (fixation)	24/box
BU09	Silicona Junta (joint)	25/box



TORNILLOS

Referencia	Type/Tipo	Packing
BU10	Fischer Taco/Tornillo (screw/plug)	50 un/box



SISTEMA KIT50 (sin silicona, without/sem/sans silicone)


Referencia	Type/Tipo	Packing	Bloque/Block
BUKIT50BS	Sistema KIT50 Basic	1 un/box	Basic



REFLEXIÓN SOLAR



α NEGRSFBR



α NEGRSCBR



α NEGRSFGR



α NEGRSCGR

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
α NEGRSFBR	Reflexión Solar Fantasy Marrón	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGRSCBR	Reflexión Solar Clear Marrón	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGRSFGR	Reflexión Solar Fantasy Gris	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGRSCGR	Reflexión Solar Clear Gris	8	19,5x19,5x9,5	336



α NEGBARK



α NEGWEB



α NEGCORONA



α NEGORE

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
α NEGBARK	Bark	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGWEB	Web	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGCORONA	Corona	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGORE	Glassore	6	19,5x9,7x6	202



α NEGOPAL



α NEGOPAL2



α NEGOSILK

Referencia	Descripción	Un./box	Dimensiones (cm)	Un./Pallet
α NEGOPAL	Opaline 1ª	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGOPAL2	Opaline 2ª	8	19,5x19,5x9,5	336
α NEGOSILK	Opasilk	8	19,5x19,5x9,5	336

α = artículo en liquidación.

INFORMACIÓN GENERAL

Precios: Se presentan en la tarifa como €/Un. – EXW (Ex Works) desde los almacenes de VITRA DOMO para nuestros distribuidores. Los precios y las gamas están sujetos a cambio sin previo aviso. Forma de pago a determinar.

Suministro: El artículo 1919/8 Wave (BSW) se despacha sólo por palet completo. A excepción de los bloques Terminales Lineares y Curvos, todos los artículos de la Línea Design de SEVES se suministran en cajas completas. Los sobre pedidos se suministrarán siempre en cajas completas. Los **Accesorios** y el **Sistema Clips** son artículos exclusivos para bloques de vidrio suministrados por VITRA DOMO. Para garantizar el servicio al mercado, VITRA DOMO se reserva el derecho de despachar a sus distribuidores productos de similares características provenientes de cualquier fábrica/marca.

En la tarifa se utilizan descripciones como Wave (ondulado), Arctic (satinado interior), Clearview (liso), etc. para identificar los tipos de diseños, pero es posible que el embalaje del producto despachado lleve otra referencia. Consultar con VITRA DOMO para bloques y sistemas que no figuran en la tarifa.

⚠ = **Artículos en liquidación:** No se garantiza la disponibilidad de stock en un futuro por ser productos descatalogados.

Stock/Sobrepedido: La variedad de colores, medidas, piezas especiales y acabados disponibles es muy amplia y mantenemos en stock una gran selección de las piezas más comerciales. Las fábricas intentan disponer de toda la gama pero en ocasiones se quedan sin algún artículo debido a razones de producción/demanda. En el caso de sobre pedido, gestionaremos el suministro en el menor tiempo posible, dependiendo del stock en fábrica.

Envíos por agencia: Consultar con nuestras oficinas.

Reclamaciones: Aceptaremos reclamaciones hasta 48 horas después de la recepción del material. En esta tarifa la tonalidad de las imágenes es sólo orientativa.

Devoluciones: Admitiremos devoluciones de material en buen estado, en sus cajas originales y previo aviso a nuestras oficinas hasta 30 días después de su recogida. Se aplicará un cargo del 8 % en concepto de manipulación. No se aceptan devoluciones de material sobre pedido o en liquidación, previamente instalado, bloques satinados, siliconas o mortero. La fecha de caducidad de las siliconas y mortero será mínimo de 3 meses.

Bloques Satinados: Se caracterizan por una estética elegante y delicada. Recomendamos precaución en su manipulación e instalación.

Tolerancias:

Tonalidad: Puede experimentar pequeñas variaciones debido a procesos u origen de producción. No se aceptarán reclamaciones si los bloques ya han sido instalados.

Medidas: Las medidas de las tablas en la tarifa son todas en cm. Pueden experimentar pequeñas variaciones. Según la normativa EN 1051-1 son:

Clase 1: tolerancia hasta 1 mm de variación de su medida normal.

Clase 2: tolerancia entre 1 mm y 1,5 mm de variación.

Clase 3: tolerancia mayor de 1,5 mm y hasta 2 mm de variación.

Líneas de enfriamiento, ralladuras, burbujas, etc.: El método de producción actual de los bloques de vidrio no varía mucho del original de la década de 1930. Se unen dos mitades de vidrio prensado a alta temperatura y en ese proceso pueden surgir líneas de enfriamiento, pequeñas ralladuras o pequeñas burbujas en el vidrio. Según el EN 1051-1 son aceptables si no son muy perceptibles a una distancia de 3 metros.

Códigos de barras: La mayoría de los bloques tienen un código de barras impreso en un lateral. A veces, es posible apreciarlo según su posición en el tabique. VITRA DOMO no acepta reclamaciones al respecto.

Garantía: En esta tarifa hay bloques de vidrio de diferentes fábricas. Pueden consultar con nuestras oficinas las respectivas garantías/normativas. La fábrica SEVES asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector (EN 1051-1, DIN 4243/78, ISO TC 160/SG1, UNI 7440/78, DIN 18175/77, etc.). Sin embargo, no teniendo SEVES ni VITRA DOMO posibilidad alguna de control sobre la calidad de la instalación y de los materiales accesorios utilizados, no se ofrece ninguna garantía una vez que los bloques de vidrio hayan sido instalados.

Aconsejamos consultar las instrucciones de montaje de VITRA DOMO y/o SEVES para una correcta instalación de los bloques de vidrio, tanto con el sistema tradicional como con el **Sistema Clips**.